



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Дагестан

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 05.01.01.000.M.000170.07.23 от 19.07.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 41", РД, г. Махачкала, п. Шамхал-Термен, уч. 154, МКР Усадебного типа" ("Российская Федерация")"

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 41", 367912, Республика Дагестан, г. Махачкала, поселок Загородный" ("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ (не соответствующим) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.3648-20 "Сан-эпид. требов-я к орг-циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СП 2.1.3684-21 "Сан-эпид. треб. к содерж. террит. городских и сельских посел-й, к водным объектам, питьево. воде и питьевому водоснабж., атм. воздуху, почвам, жил. помещениям, эксплуатации произв-х, обществ-х помещ., организации и провед. сан. противоэпид. меропр.; СП 1.2.3685-21 "Гиг. нормативы и треб. к обеспечению безопасности и безвредности для чел-ка факторов среды обитания"; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Сан-эпид. требов. к орган-м обществ. питания населения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

1. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" № 09-18-363-2023 от 13.07.2023 г.; 2. Протоколы лабораторных исследований ФБУЗ "ЦГиЭ в РД" № 2077 ф, № 2078 ф от 05.07.2023 г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3530942